





擁抱智慧教育 教學與 Google 完美結合

經 EDLA 認證的 Avocor 教育互動觸控顯示器，
為教育提供更高效安全且高度互動的教學環境，
有助於促進協作、提升效率及管理課堂。



Gmail



日曆



Meet



雲端硬碟



Classroom



完全整合 Google服務 EDLA Google的「教育合格證」

讓老師和學生能無障礙地使用所有 Google 服務

直接在顯示器上登入Google 帳號。

輕鬆開啟 Google Classroom 中的雲端教材、簡報、PDF等檔案。

在顯示器上作答、註記，即時同步到 Google Classroom。

在螢幕上分組，完成協作任務，成果立即分享。



文件



試算表



簡報



表單



作業



協作平台



網路論壇



管理控制台




安全防護

Google Play 安全防護與安全瀏覽

持續掃描裝置上的應用程式，
檢查是否有惡意程式或病毒，
確保電子白板設備免受安全和隱私問題困擾。


高互動學習環境 無限白板

體驗直覺書寫的全新感受
無限黑板具備多元教學工具
和實用的AI功能
提供教學更多可能性



更改預設工具與樣式

畫筆預設粗細顏色、背景調整。



智慧紀錄 檢視編輯

全新的白板模式支援白板專案檔保存與匯入可保存於大屏中並於另一台顯示器使用。




多種教學元件設計

無限白板內建各種工具適用於多元的課程應用。




多種內容分享方式

支援將文件匯出為PDF或圖片格式，並能透過網路以QR Code或電子郵件進行即時分享。



應用程式分割畫面

應用程式分割畫面並可調整畫面顯示



實用的AI工具創造

手繪幾何圖形可即時辨識呈現。

將課堂搬上雲端


擴展教學場域，補充教學資訊，快速查詢網路內容或選儲存在白板或雲端的課程檔案。



File Commander
授權正式版

一站式檔案掌控 隨時隨地

區域網路與雲端存取
跨裝置檔案傳輸
雲端空間支援
多媒體檔案播放



低藍光防眩光 舒適健康

低藍光保護眼睛健康，有效減輕眼睛的壓力。防眩光在任何環境下都能清晰地看到螢幕內容，提供更舒適健康的視覺體驗。



學習更有效 未來更可期

協作相連，溝通無界

一鍵在手隨心所控

一鍵直達，提升教學與會議效率
前置面板C鍵自定義訊號源切換
減少操作步驟，上課與簡報更順暢



AUO面板
美國晶片

八核心高效能
8GB RAM
192GB 儲存空間

兩側浮動工具列

原生Android 14作業系統
Google EDLA認證

自定義實體按鍵



學習更有效 未來更可期

協作相連，溝通無界

直覺易用的教育軟體 更豐富的互動體驗



- 86吋 4K超高解析螢幕
 - Android 14系統，八核心處理器
 - Google EDLA認證
 - 高精準紅外線觸控，支援20點觸控
 - 20W雙前置喇叭，聲音清晰宏亮
 - 支援載具無線投影、多分割畫面
 - 內建遠端管理平台，雲端輕鬆管理





AVOCOR AVT-V SERIES DATASHEET

協作相連，溝通無界

規格

型號	AVT-V8610、AVT-V861T
有效螢幕尺寸(吋)	86"(85.6") · 顯示區域：1895.04 * 1065.96 mm
液晶亮度	450 cd/m ²
對比度	4000 : 1, 動態對比50000:1
響應時間	8ms
解析度	3840 * 2160 Pixel(4K)
顯示顏色 / 比例	1.07 billion color / 16 : 9
背光模組	DLED
可視角度(Panel)	178°
光源壽命	一般模式 30,000 小時 · 節能模式 50,000 小時
觸摸表面材料	鋼化玻璃 · 硬度9H · 厚度3.2mm · 高密合度
玻璃表面技術	零貼合AG光學防眩防爆鋼化玻璃 · 透明度>88% · 玻璃霧度2%~5%
觸控技術	紅外線光學觸控 · 觸控點數：Android 32 Points · Windows 40 points
觸控工具	觸控筆或手指
觸控解析度	32767*32767
觸控單點掃描時間	≤10ms
觸控精準度	中心顯示區域90% ±1mm ; 周圍顯示區域10%±2mm
智能熱保護器	過熱自動休眠
內建系統	CPU 8核, Android 14 晶片, 8GB RAM, 192GB 儲存空間
WIFI/藍芽(選購)	Wi-Fi 6 : IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth : 5.2
儲存溫度 / 濕度	-20°C~60°C/20%~90% ·
工作溫度 / 濕度	0°C~40°C/20%~80%

avocor

了解更多產品資訊：
www.avocor.com

規格

揚聲器	前置立體聲 6Ω 20W*2
前置輸入端子	HDMI (2.0)*1, Touch(3.0 · type B)*1, USB(3.0 · type A)*1, Type C(2.0 · 100W)*1, MIC in*1
影音輸入	HDMI in(2.0)*2, DP in(DP 1.2)*1, Type C(2.0 · 5V3A)*1
影音輸出	Line Out *1, HDMI OUT(2.0) *1, SPDIF Out*1
其他	USB 3.0(Android)*1, USB 3.0(public)*2, Touch USB(3.0 · type B)*3 , RS232*1, OPS Slots*, RJ45*2, Type-C(For camera · USB 2.0)*1, AC in *1, AC out *1
多媒體文件	圖片 : JPEG, BMP, PNG
格式支援	影片: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, MOV, FLV (Support 1080P 4K HD Decoding) 聲音: MP3, M4A, (AAC)
工作電壓	AC 100-240V, 50/60Hz
消耗功率	開機模式< 450W · 待機-被動模式 ≤ 0.5W
外觀尺寸	1981 x 1190 x 110 mm
包裝尺寸	2119*228*1290mm
重量	淨重 : 65KG · 毛重 : 82KG
安裝方法(可選)	壁掛式 (VESA Mount 800 x 400mm) / 活動架
產品特點	雙系統支援 Windows / Android · 白板模式、畫面共享、預覽訊號、前置喇叭、HDMI 輸出 · Type-C端子可供平板/筆電投影及充電 · 2.4/5G雙頻無線投影(支援Android、iOS、Windows、Mac、ChromeOS任一作業系統鏡像顯示 · 可同時多台裝置進行鏡射 · Windows/mac全屏鏡射時可無線回控電腦) · 定時開關機、自動偵測訊號、無訊號自動休眠 · USB可直接讀取多媒體播放(支援文字、圖片、影片)、USB3.0攝影機支援、附遙控器、EDLA Ceritifed ·

* 前置Type C規格 : 20V/5A、12V/3A、5V/3A。 * 上述規格及設備以實機為主 · 本公司保留變更之權利 · 如有變更恕不另行通知。

經銷代理 :